

DES ÉLEVEURS ALLAITANTS PARTAGENT LEURS EXPÉRIENCES

NOS SERVICES DE REPRODUCTION. VOTRE RÉUSSITE.





ÉCONOMIE

VALORISER DES VEAUX BIEN CONFORMÉS QUI POUSSENT PLUS VITE!

«Un mois de retard impliquerait une perte de 40 kg de poids vifs vendus, soit 120 € sur la base des tarifs 2022. Un retard plus important empêcherait la vache de monter en estive avec le troupeau.»

GAEC DE POY (31)



«Avec l'insémination, on parvient à avoir des veaux croisés de bons poids. En 2022, je vendais des mâles croisés à 3,80 €/kg avec un poids payable de 428 kg. Les Aubracs étaient en moyenne à 394 kg payables et vendus à 3,40 €/kg. Si on fait le calcul global pour 5 veaux, la différence s'élève à 1400 €.»

CHRISTOPHE MIQUEL (12)



«On vend des jeunes bovins vers 11 mois, croisés INRA 95 destinés à l'export. Notre objectif est de faire du poids et de la conformation. Les croisements améliorent le rendement carcasse, une plus-value de 20 à 40 cts du kilo.»

GAEC DE LA VEBRE (81)



«Les taureaux utilisés doivent apporter une conformation maximale. Le gros avantage avec l'INRA 95, c'est qu'on gagne 1/3 de classe. J'estime la plus-value à environ 0,20 € par tiers de classe.»

GAEC D'UN VALLON A L'AUTRE (81)

LÉGENDE:



CHEPTEL



RACE



TYPE DE
PRODUCTION



PRÉSENCE
DU TAUREAU

L'exploitation de Guillaume Roques est partagée sur 3 sites et constituée d'un cheptel bovin et ovin. La production de veaux lourds est vendue en vif sur le marché d'Albi. L'IA est largement orientée sur les facilités de naissance : « Je ne regarde que les taureaux au-dessus de 100, j'ai besoin de sécuriser mon revenu : 1 vache - 1 veau. Moins je passe de temps dans les vaches, mieux je me porte. J'ai réduit mes frais vétérinaires et je passe moins de temps à faire téter les veaux. Mes veaux naissent plus petits mais ils ont une bonne croissance. Les fils croisés Gimly sont valorisés 0,20€ de plus par kilo que les autres. Par animal, c'est une centaine d'euros. »



« JE VEUX RÉDUIRE
MES INTERVENTIONS
AU VÊLAGE
ET MAINTENIR DE
LA CONFORMATION. »

IVV 2021

392 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
91 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



40 vaches
120 Brebis



Limousine



Veaux lourds

65 % IA

Vêlages étalés

♂ Oui

Installé depuis 2012, Guillaume Brager a réduit l'utilisation du taureau en monte naturelle pour optimiser sa production avec l'IA. « J'utilise l'IA en pur pour assurer les qualités maternelles de mon renouvellement mais aussi du croisé pour optimiser la conformation des veaux. Ils sont mieux valorisés au cadran et par la GMS. L'échographie est également réalisée en systématique avant la mise à l'herbe pour mettre à l'engrais les vaches vides ou à problèmes ».



« LE CROISEMENT
ME PERMET
DE RÉPONDRE
FAVORABLEMENT
AU MARCHÉ. »

IVV 2021

405 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
75 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



40 vaches



Limousine



Veaux de boucherie
Broutards

65 % IA

Vêlages groupés

♂ Oui

« Mes objectifs de sélection étaient sur les qualités maternelles des reproductrices. Aujourd'hui, j'ai un bon troupeau laitier. J'ai choisi de faire des accouplements pour valoriser d'autres caractères comme le sans-corne pour construire une partie de mon futur renouvellement et limiter des interventions sur lesquelles je ne suis pas à l'aise. »

« J'ai un marché sur du veau formé et rosé donc j'ai besoin que mes veaux poussent vite. J'arrive à atteindre mes objectifs avec le croisement Limousin - INRA 95 : des mâles de 5 mois à 145 kg alors qu'en pur, il me faudrait facilement 1 mois de plus pour y arriver. »

Eric BERTRAND

(09 - MIREPOIX), système AB

Installé en 2012, Eric Bertrand a choisi de conserver des taureaux et de faire de l'IA. «*L'IA me permet, sur des terroirs comme les nôtres, d'exprimer des potentiels. C'est une manière de compenser l'effet milieu. Dans mon système actuel, je suis certain que l'IA doit intervenir sur plusieurs générations sur tous les animaux pour en tirer un réel bénéfice. Je suis passionné par mon métier mais également impatient et je refuse que le manque de sélection soit compensé par du travail supplémentaire de ma part: mauvaise qualité de mamelles, manque de vigueur des veaux, faible production laitière.*»



«**L'IA PERMET [...]
D'EXPRIMER
DES POTENTIELS [...]
DE COMPENSER
L'EFFET MILIEU.**»

IVV 2021

362 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité globale

114 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction TBVA 2021 (SYNEL)



45 vaches



Gascon



Broutards

50 % IA

80 % Vêlages groupés



Oui

Hervé VIALA

(48 - ST ALBAN SUR LIMAGNOLE)

Hervé Viala a repris l'exploitation familiale en système mixte lait et viande. «*L'insémination me permet de concentrer 85 % des IA premières sur 1,5 mois, entre fin novembre et début janvier. J'ai un voisin en 100 % monte naturelle qui va aussi au cadran et on a comparé nos résultats. Sur des femelles, on a estimé un écart de 0,15 à 0,20 € par kilo. Les prix de l'IA sont stables depuis plusieurs années, cette année encore, alors que le coût d'entretien du taureau et sa performance sont variables.*»



«**JE VENDS
SUR LE MARCHÉ
DES VEAUX MIEUX
CONFORMÉS.**»

IVV 2021

383 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité globale

95 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction TBVA 2021 (SYNEL)



26 vaches et 17 laitières



Aubrac



Broutards

50 % IA

80 % Vêlages groupés



Oui

«*Dans un lot du 15 décembre, j'ai vendu un fils d'Hugo (IA) 303 kg et de mon taureau, 283 kg. Il y avait un écart de 20 kg au sevrage. Si on gagne 100 € par veau d'IA, et qu'on multiplie par une dizaine de veaux, on peut absorber des hausses d'intrants telles qu'une cuve de GNR, de l'aliment...».*

«*Pour limiter mes charges, je fais la chasse aux vaches vides grâce à l'échographie. Une vache vide me couté trop cher jusqu'à 600 € d'aliment par an sans compter le veau qu'elle ne fait pas ou très tard. Il ne faut pas que ça soit la vache d'à côté qui paye pour elle.*»

«*J'ai acheté un SMARTVEL, il y a 4 ans et j'en suis ravi. En habitant à plus de 6 km du troupeau, c'est une vraie liberté !*»



« J'AI ARRÊTÉ
D'UTILISER
UN TAUREAU POUR
CUMULER
LES AVANTAGES
DE L'IA. »

IVV 2021
362 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
99 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



80 vaches



Limousine



Veaux d'Aveyron
Réformes engrassées

100 % IA
Vêlages étalés



Non

Aubin Bascoul : « Je choisis les taureaux sur la facilité de naissance et le potentiel de conformation. Je veux intervenir le moins possible et assurer un veau vivant par vache. J'ai remarqué que mes croisés sont plus légers que mes purs, mais ils sont plus gras donc mieux valorisés. Pour des mâles croisés, j'obtiens 220-230 kg de carcasse R+/U- 2 et des blonds purs, j'obtiens 230-250 kg de carcasse U=/U- 1. Pour des femelles croisées, j'obtiens 200-210 kg de carcasse R+/R 3 et des blondes pures, 210-220 kg de carcasse U- 2. »



« DES VACHES
PRODUCTIVES
QUI FONT DES VEAUX
RÉGULIERS
ET PLUS GRAS. »

IVV 2021
400 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
100 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



55 vaches



50 % Blonde d'Aquitaine
50 % Aubrac



JB
Veaux

100 % IA
Vêlages groupés



Non

« L'insémination, ça marche », déclare Lionel Fabre qui ajoute : « Au cadran, je vois bien la plus-value amenée par les taureaux d'IA à travers des prix de vente réguliers et supérieurs. Je privilégie beaucoup la croissance et l'état d'engraissement. Mais le plus gros avantage réside dans le suivi qu'apporte l'inséminateur avec des fouilles régulières. La maîtrise de la reproduction est capitale pour vendre le maximum de veaux par an. »

« Faire des fouilles, c'est primordial. Aujourd'hui, je suis éleveur mais surtout chef d'entreprise. Je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent. Quand tout ne coûte pas cher, je peux garder une vache vide. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une vache qui ne produit pas, on perd deux choses du temps et de l'argent, autrement dit, 2 ans et plus de 1600 €. »



REPRODUCTION

VENDRE PLUS DE VEAUX, PAR VACHE ET PAR AN

«En 2021, le coût alimentaire moyen journalier d'une vache improductive était d'environ 1,70 €. Avec un IVV de 400 jours, au 5^e veau, c'était un demi-veau de vendu en moins.»

SÉBASTIEN STAMANE (CREALIM)



«Avec les échographies, on peut réagir beaucoup plus vite. Cela permet de maintenir un bon IVV. Il y a deux mois, j'ai trouvé une vache vide à l'échographie alors que je la pensais pleine et on a réussi à la rattraper. Elle est restée dans un IVV à 367 jours.»

MATHIEU GAUBERT (81)

«Une vache vide gardée un hiver coûtait 250 € en 2021. Aujourd'hui, on est plus proche de 2,50 € de frais par jour, soit plus de 300 € pour 4 mois d'hivernage. Vu le prix d'une échographie entre 6 et 7 € par animal, il n'y a pas d'hésitations à avoir. Le coût d'une échographie est vite absorbé en réformant rapidement les animaux improductifs.»

GAEC DE CANTOINET (12)



bon à savoir

En région OCCITANIE, l'Intervalle entre vêlages (IVV) en race allaitante au cours de l'année 2019* était de 411 jours. Sur le territoire COOPELSO, 23 % du cheptel allaitant est inséminé [NDLR : 9 % en France]. On mesure donc l'impact de la saillie naturelle sur la moyenne des résultats en termes de productivité et le manque à gagner qui en découle.

*Source : REPROSCOPE - 2019 dernière année connue - 154170 femelles



«EN REPRO
OU EN GÉNÉTIQUE,
AVEC L'IA ON SAIT
OÙ L'ON VA!»

IVV 2021
359 j
Moy. groupe : 402 j

Productivité
globale
104 %
Moy. groupe : 86 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (Aveyron)



«L'IA m'aide dans la gestion de mon troupeau : je connais précisément quand les vaches vont vêler. Ça amène de la visibilité. C'est pareil pour la qualité des produits sans risque au vêlage. Au final, l'IA ne me coûte pas plus chère que si je devais avoir 3 taureaux avec une garantie de résultats à la sortie.»

«L'inséminateur pratique des échographies en systématique. Je peux ainsi identifier rapidement les vaches vides et ne pas perdre de temps.»

Nicolas Cabanel : «Depuis 2 ans, nous avons abandonné la monte naturelle pour passer à 100 % d'IA et nous vendons plus de veaux. Avant, on faisait un peu d'IA sur les génisses car on avait des problèmes de vêlages. Depuis, avec l'IA, ça va beaucoup mieux au niveau des résultats de reproduction. Notre inséminatrice nous a convaincu de garder des génisses d'IA pour le renouvellement. Du coup, en passant tout IA, on a fait l'économie de 3 taureaux.»



«AVEC L'IA,
ON A MOINS
DE PROBLÈMES
AU VÊLAGE ET PLUS
DE VACHES PLEINES.»

IVV 2021
384 j
Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
100 %
Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



«Nous repérons les chaleurs le matin avant de faire téter ou le soir après avoir soigner le troupeau. En cas de doute, on utilise les patchs Estrus-alert pour une meilleure visibilité des chaleurs. En l'absence de chaleurs 70 jours après le vêlage, on fait échographier. Dès 35 jours après IA, on fait des constats de gestation.»

Christian Cruvelier utilise l'IA pour grouper les vêlages sur une période courte de reproduction. «L'IA est systématique sur les génisses. Celles qui ont un bon standard de race vont être inséminées en pur alors que celles qui le sont moins seront croisées en Charolais. Notre ambition est que la majorité des vêlages se passent à l'extérieur sans perdre de veau. Une césarienne coûte cher sans compter les charges induites sur une vache qui reprend mal ou pas du tout.»



**«L'IA PERMET
DE SEVRER
DES VEAUX AVANT
LA MISE À L'HERBE.»**


IVV 2021
357 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
103 %


Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



80 % IA
Vêlages groupés
♂ Oui

«Les taureaux charolais peuvent même être utilisés sur des petits formats. Ce constat permet, de mieux valoriser les velles croisées. D'un poids similaire, la conformation est meilleure et permet de faire des plus-values intéressantes. On a constaté un écart de prix jusqu'à 2 francs du kilo.»



**«L'UTILISATION
DE L'INSÉMINATION
EST UN FACTEUR
DE SÉCURITÉ
À TOUS LES NIVEAUX.»**

IVV 2021
378 j

Moy. groupe : 406 j

Productivité
globale
90 %

Moy. groupe : 84 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (Aveyron)



«La fiabilité, c'est ce que je retiens de la pratique de l'IA sur mon troupeau. Quand j'ai commencé à produire de la viande, j'ai fait appel à l'IA dès le départ pour monter le niveau génétique sans prendre de risque au niveau du progrès génétique, en facilité de naissance ou par crainte d'accident. Aujourd'hui, j'y vois un gros intérêt pour le suivi précis des vaches : tant qu'une vache n'est pas inséminée, je sais qu'elle est vide. En combinant l'IA et constats de gestation précoce, j'optimise mon temps de travail et les résultats de reproduction du troupeau.»



ASSURER UN AVENIR SEREIN AUX FUTURES REPRODUCTRICES

«L'objectif est simple: un veau vivant qui naît bien pour préparer la vache au vêlage suivant. Je mise beaucoup sur les qualités laitières des mères et leur alimentation. Je souhaite obtenir les veaux les plus conformés possibles et qui partent plus tôt.»

EARL THURIES (12)



«Les taureaux d'IA sont testés, connus et fiables avec une très bonne incidence sur les résultats comparés à la monte naturelle où les résultats sont plus irréguliers. En plus, il nous faudrait au moins 4 taureaux ce qui représente un gros budget alors que le coût de l'IA et des échos reste faible au regard des avantages sanitaires et des résultats de fécondité.»

GAEC DOMAINE LAURENS (12)



«Quel que soit la race, les conséquences d'un vêlage difficile se constatent à court et long termes. Seulement 1/3 des femelles qui ont eu un 1^{er} vêlage difficile atteindront le 3^e vêlage. J'insiste aussi sur l'importance de la sélection sur les qualités maternelles. Par exemple, pour les veaux de race Blonde d'Aquitaine, à 120 jours, il y a en moyenne 25 kg d'écart entre les veaux des mauvaises laitières (moins de 5 kg/j) et ceux des bonnes laitières (plus de 7,5 kg/j).»

LUDOVIC IZARD (AURIVA)



bon à savoir

COOPELSO vous donne la possibilité d'accéder à plus de 2350 taureaux au sein des races laitières, viandes et rustiques. Nous pouvons également vous fournir des doses sexées mâles ou femelles.



«L'IA ET L'UTILISATION
DE SEMENCE SEXÉE
ME PERMET D'ASSURER
UN RENOUVELLEMENT
QUALITATIF.»

IVV 2021
374 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
112 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



65 vaches



Aubrac



Broutards

76 % IA
Vêlages groupés



Oui

Jean-Baptiste Barres dit: «L'IA est un outil pour assurer la qualité de mon renouvellement. Je veux favoriser la production laitière car le lait, est un aliment essentiel et bon marché pour valoriser des potentiels de croissance importants. Pour assurer quantitativement mon renouvellement, j'utilise la semence sexée femelle et cela fonctionne. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour assurer une réussite au premier vêlage. Moins j'interviens, plus je gagne du temps sur la prochaine gestation. Et aujourd'hui, 1 veau par vache et par an, c'est mon ambition».

«Avec l'IA, en plus de la régularité des produits, on sait quand ça doit vêler. J'ai choisi de fouiller avant la mise à l'herbe et de faire de la synchronisation sur des vaches tardives pour qu'elles réintègrent la conduite que je me suis fixé».

Installé en 2019, Loic Meyrand a pris en charge le troupeau allaitant. «Le troupeau est conduit en stabulation libre et entravée. J'utilise l'IA et mes taureaux. Les génisses de renouvellement Aubrac sont inséminées en pur avec des taureaux améliorateurs de la race, bonne qualité maternelle et surtout facilité de vêlage. Sur le troupeau, le taux de mortalité des veaux est à 0 % à la naissance avec plus de 80 % des vêlages sans aide. L'objectif est aussi de faire du croisement mais que cela se passe bien, sans avoir à passer 3h par vache».



«MAINTENIR
DE BONS RÉSULTATS
DE REPRODUCTION
MÊME SUR
LES GÉNISSES.»

IVV 2021
379 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
101 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



130 vaches



Aubrac
Charolais



Broutards

70 % IA

Vêlages groupés



Oui

«Ce n'est pas parce que mes veaux naissent plus petits qu'ils ne sont pas performants par la suite. Pour mes femelles croisées, je suis dans les poids de naissance les plus bas du groupe, 35 kg contre 40 kg de moyenne. A 210 jours, elles pèsent environ 255 kg contre 242 kg pour la moyenne du groupe. Pour les mâles purs Aubrac, la tendance est similaire».

«Ce qui est intéressant avec l'IA c'est d'accéder à un service complet: plan d'accouplements + IA + constats de gestation précoces. Cela me permet d'avoir de bons résultats de repro et de monter le niveau génétique du troupeau de façon fiable et régulière à moindre coût. Je vends mieux les brouillards d'IA et l'effet sur le renouvellement est visible. J'ai vendu mon dernier taureau il y a plusieurs années et je ne reviendrai pas en arrière.»

«Avec mon inséminateur, je choisis des taureaux mixtes viande en mettant l'accent sur les qualités maternelles et le lait des mères en particulier. Au départ, j'avais un troupeau fait avec du tout-venant, mais maintenant grâce à l'IA, j'ai pu l'améliorer.»



**«L'INSÉMINATION
ME PERMET
DE MAÎTRISER
LA REPRODUCTION
ET D'AMÉLIORER
LA GÉNÉTIQUE.»**

IVV 2021
378 j
Moy. groupe : 407 j

**Productivité
globale**
97,5 %
Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



55 vaches



Limousine



Broutards
Réformes engrangées

100 % IA
2 périodes de vêlages



Non



**«AVEC L'IA, NOUS
CHOISISSENS LE TYPE
D'ACCOUPLEMENTS
SELON L'INTÉRÊT
DE LA FEMELLE.»**

IVV 2021
364 j
Moy. groupe : 385 j

**Productivité
globale**
92,5 %
Moy. groupe : 92,9 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (Aveyron)



146 vaches



Aubrac

Broutards
Réformes
engraissées - BFA

50 % IA

Vêlages groupés



Non

Olivier Planques est installé avec sa conjointe Christelle Boucharin : «Avec notre conduite d'élevage, l'insémination et la monte naturelle sont complémentaires. En charolais, l'IA c'est l'assurance de vêlages faciles et d'avoir de bons veaux à vendre 9 mois plus tard. Nous utilisons aussi le charolais sur les doublonnes. En pur, l'utilisation d'IA sexée femelle nous permet d'aller chercher davantage de très bonnes femelles. Au final, l'IA ne coûte pas plus chère que d'avoir des taureaux, et amène une forte plus-value économique.»

«En Aubrac, nous inséminons pour aller chercher des familles de vaches. Pour le choix des taureaux, on privilégie les aplombs, la qualité des mamelles, la profondeur de corps mais pas trop de taille. On est très attentif au pedigree.»



COMPLÉMENTARITÉ IA et TAUREAU

**RÉDUIRE PROGRESSIVEMENT
L'USAGE DE MES TAUREAUX
POUR UTILISER PLUS L'IA**

bon à savoir



Le taureau peut avoir des pannes ponctuelles ou définitives de pouvoir fécondant. Les causes peuvent être multiples : chaleur estivale, passage de grippe avec hyperthermie, maladie (Schmallenberg, FCO, Besnoitiose, etc). Pensez à faire contrôler régulièrement par échographie ou palper rectal l'état de gestation de vos femelles pour ne pas avoir de mauvaises surprises et agir vite en cas de problème grâce au groupage de chaleurs.

La monte naturelle coûte le même prix qu'une IA, mais on minimise souvent les contraintes liées à l'utilisation d'un taureau :



bon à savoir

Idée reçue : «Avoir un taureau, ça ne coûte pas grand-chose». C'est faux !
Selon une étude réactualisée à partir de données du CER81, la monte naturelle revient à plus de 40 € par veau né [NDLR : calcul pour 25 femelles saillies par le taureau, 90 % taux de mise bas - résultat moyen en France]. Le prix d'une IA à l'acte revient entre 30 à 40 € HT selon les races et le choix du taureau».



DES ÉLEVEURS EXPLIQUENT LEURS DÉCISIONS DE RÉALISER DAVANTAGE D'IA:

« Sur le terrain on voit des tarifs très variables, qui vont de 1000 à 10000 €. C'est un capital investissement à double tranchant. »

GAEC DES VIALETTES (12)

« J'ai eu de très mauvaises expériences avec 3 taureaux charolais.

Le premier n'a jamais fait de saillie, le 2nd vers l'âge de 2 ans est devenu méchant et le 3^e m'a fait des veaux tellement gros que j'ai eu 100 % de césarienne. »

HERVÉ VIALA (48)

« L'IA permet de saillir plusieurs vaches sur la même journée alors que le taureau seul, ne pourrait pas le faire. »

GAEC CAUDEMIQUE (11)

« Pour mon élevage, il me faudrait 6 ou 7 taureaux qui me couteraient au moins 500 €/an chacun hors ration complémentaire pendant la saison de monte. Je préfère nourrir une vache qui me fait un veau, qu'un taureau qui ne fait rien. »

GAEC CRUVELLIER (48)

« Grâce à l'IA, j'utilise 13 taureaux différents sur mon troupeau. »

GAEC BARRES (48)

« Si on devait acheter l'intégralité des meilleurs taureaux pour notre troupeau, on ne pourrait pas se le permettre, c'est beaucoup d'argent, sans garantie de résultat. »

ERIC BERTRAND (09)



bon à savoir

Les taureaux diffusés au travers de notre coopérative sont indemnes de maladies contagieuses et de pathologies de reproduction transmises par la semence. Des tests supplémentaires sont réalisés pour déceler des anomalies génétiques.





bon à savoir

Incitation COOPELSO – Depuis de nombreuses années, COOPELSO favorise le développement des animaux détecteurs de chaleurs. Pour un taureau vasectomisé, une aide sous forme de 3 IA gratuites est attribuée à réception du certificat fait par le vétérinaire ayant pratiqué l'opération.

« Mon père avait 3 taureaux. Bilan : un qui était malade, un qui ne saillissait pas et un qui ne faisait pas de jolis veaux. J'ai vu tout de suite les gains de l'IA, on s'adapte beaucoup mieux à chaque vache. »

MATHIEU GAUBERT (81)

« Il me faudrait au moins 3 taureaux pour assurer la reproduction sur mon troupeau, ils prendraient la place de 3 vaches. S'ils ne valent rien, il me manquerait 3 veaux. »

GAEC POULINENQUE (81)

« J'ai un taureau, il me demande une organisation particulière : un parc, un box. »


GUILLAUME BRAGER (48)

GAEC DE BELLE CHASSE

(82 - VAISSAC)

Alexis Vandercam a abandonné la monte naturelle au profit de l'insémination à la suite de pannes de fertilité des taureaux : «aujourd'hui je vends plus de veaux par an grâce aux services de l'inséminateur de COOPELSO.»

En 2020, Alexis Vandercam constate qu'une partie des vaches sont vides malgré la présence d'un jeune taureau. «Quand j'ai commencé à voir l'ampleur du problème, j'ai appelé l'inséminateur que j'avais rencontré lors d'une visite de prospection. Nous avons fouillé les vaches et décidé de synchroniser les vides pour rattraper le temps perdu. Je me suis dit qu'on allait essayer. Ça a marché donc j'insémine désormais tout le troupeau avec des constats de gestation précoce par sécurité. Finalement, je constate que la monte naturelle coûte chère et que l'IA rapporte plus.»



« AVEC L'INSÉMINATION,
JE VENDS PLUS
DE VEAUX PAR AN. »



40 vaches



Blonde d'Aquitaine



Broutards

100 % IA

2 périodes
de vêlage

Non



ORGANISATION

RÉALISER DES SUIVIS POUR AMÉLIORER SA QUALITÉ DE TRAVAIL

«J'utilise aussi les constats de gestation par échographie pour répondre à une évolution réglementaire. Je ne prends pas le risque de faire abattre une vache pleine dans le dernier tiers de gestation ou de devoir la faire vêler à nouveau et l'avoir engrangé pour rien.»

PHILIPPE BONNET (32)



«Mon souhait est de ne plus écorner, car je ne le fais pas par plaisir. Et puis à l'avenir, avec le bien-être animal qui prend de plus en plus de place, on n'est pas à l'abri de devoir faire appel à un intervenant extérieur, ce qui créera des coûts supplémentaires. Côté organisation, je suis tout seul. Je cherche la simplification dans la conduite de mon troupeau et l'obtention par la sélection des animaux sans corne va dans le bon sens.»

EARL SOPROVA (12)



bon à savoir

Faire des constats de gestation pour contrôler l'aptitude d'une vache à reproduire, repérer plus rapidement les vaches vides et ne plus subir les réformes: gagner du temps, gagner de l'argent et éviter l'abattage de femelles gestantes.



« L'IA ME FACILITE LE TRAVAIL DU QUOTIDIEN SUR UNE EXPLOITATION DIVERSIFIÉE. »

IVV 2021
388 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
74 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



65 vaches
30 000 canards



Blonde d'Aquitaine



Export
et vente directe

80 % IA

Vélagés groupés



Oui

La production principale est le canard gras avec transformation à la ferme et vente directe. L'atelier bovin viande est aussi conduit pour la vente directe. « J'utilise l'IA pour rationaliser le travail. Je peux regrouper la période de reproduction entre le 1^{er} novembre et mi-mars. Le planning est défini pour la campagne à venir. Être organisé, c'est gagner du temps pour la surveillance des animaux et investir du temps sur le reste des activités de l'exploitation », précise Romain Marty.

« L'IA nous permet de choisir des taureaux qui sont adaptés à nos vaches qui ont des formats plutôt grands, entre 600 et 650 kg de carcasse, tout en limitant le nombre de taureaux sur la ferme ».

Dès l'entrée en bâtiment, Lionel Portes précise : « j'observe rigoureusement les venues en chaleurs. J'appelle mon inséminateur, c'est rapide, je travaille en confiance avec lui. Comme on a prévu les plannings d'accouplements en amont, c'est encore plus efficace. Je contrôle mes femelles pour valider les pleines, exclure les vides, vérifier les aptitudes pour les tardives ou douteuses. Cette méthode combinée à l'IA et la collecte de mes taureaux me permet de grouper 120 vêlages sur 50 jours ».



« POUR AVOIR DE BONS RÉSULTATS, IL FAUT S'EN DONNER LES MOYENS : L'IA, LES ÉCHOS, LE SMARTVEL. »

IVV 2021
372 j

Moy. groupe : 407 j

Productivité
globale
112 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



140 vaches



Aubrac



Broutards
Génisses FA

90 % IA

Vélagés groupés



Oui

« Je me suis équipé d'un SMARTVEL avec 8 capteurs et j'estime que le retour sur investissement est atteint en moins de 2 ans. On sauve des veaux. On s'offre un confort de vie non négligeable. Il faut imaginer qu'avec les vêlages groupés, je me levais toutes les 2h, chaque nuit pendant 2 mois. Maintenant, je me pose plus de questions. Si je dois intervenir, je peux le faire au bon moment ».



« L'INSÉMINATION FACILITE LA GESTION DE LA REPRODUCTION ET DE LA GÉNÉTIQUE. »

IVV 2021
389 j
Moy. groupe : 407 j

**Productivité
globale**
75 %
Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



110 vaches



Limousine

100 % IA
Vêlages groupés



Non

→ Veaux d'Aveyron
Génisses 3 ans et
réformes engrassées

Didier Julien et son épouse ont fait le choix de l'insémination depuis 15 ans: «Avec des vaches sur plusieurs sites, la gestion est plus compliquée avec le taureau. On risque de mal tomber et on ne peut pas choisir l'accouplement vache par vache. Il faut le changer régulièrement et au final ça couture cher. L'IA donne de très bons veaux qui se vendent bien avec de la croissance, c'est important actuellement. La vigueur des veaux est très bonne. Toutes les vaches sont fouillées régulièrement. On a fait le choix de la simplicité et de l'efficacité.»

«La détection des chaleurs se fait matin et soir sans problème. On insémine à partir de 50 à 60 jours après vêlage. L'utilisation d'un calendrier facilite le suivi. L'inséminateur pose quelques spirales sur les tardives pour relancer la cyclicité.»

CONTATS DE GESTATION

Investir pour décider vite et bien

Faire la chasse aux vaches improductives,
c'est une solution pour réduire vos coûts d'élevage.



bon à savoir

10 vaches
sans veaux sur 60,
c'est une perte de plus
de 12 500 € par an.

FACILE	Réalisable sur toutes les vaches inséminées ou saillies par le taureau, avant l'hivernage ou la mise à l'herbe
RAPIDE	Résultat immédiat
PRÉCOCE	Dès 35 jours post IA par échographie, dès 45 jours post IA par palper rectal
ÉCONOMIQUE	Tarifs à la vache / lot de 10 vaches ou engagement avec tarifs préférentiels
FIABLE	Les inséminateurs sont des professionnels de terrain formés

LA SYNCHRONISATION

Une solution pour simplifier l'insémination

Regrouper les interventions et optimiser
le travail en élevage pour gagner du temps



FIABLE	Plus de 1400 éleveurs nous sollicitent, Plus de 13000 femelles concernées.
RÉSULTAT	Très bon résultats sur les génisses et les vaches.
DIVERSITÉ	Plusieurs protocoles disponibles.
MAÎTRISE	Les inséminateurs sont à votre écoute. Ils vous accompagnent sur chaque étape de l'intervention.
ÉCONOMIQUE	Tarif dégressif à partir de 3 vaches synchronisées sur une même intervention



bon à savoir

COOPELSO propose d'accompagner financièrement les éleveurs n'obtenant pas au moins 50 % de réussite à l'IAP après synchronisation.



ORGANISATION

S'ÉQUIPER POUR AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE

«Grâce au SMARTVEL, les nuits où il n'y a pas de vêlages, on dort sur ses deux oreilles. Avant, on perdait très peu de veaux mais le véritable gain est humain quand on est moins fatigué ou que l'on s'absente de l'exploitation. Même dans des situations critiques comme des torsions, nous pouvons intervenir à temps et éviter des pertes.»

GAEC DE LA MOUSCARIE (81)



«Avoir un SMARTVEL, c'est comme si j'avais un salarié 24h/24h qui me surveille les vaches. Il y a moins de stress et de fatigue pendant la période de mise bas. Je ne mets plus le réveil la nuit.»

GAEC DU MOULIN (12)



«Avant l'acquisition du SENSEHUB, 100 % de la reproduction était en monte naturelle sur les vaches. En deux ans d'utilisation, nous avons atteint 50 % d'IA sur les vaches les plus intéressantes avec une diminution progressive du nombre de taureaux présents sur l'exploitation. Nous avons cessé de grouper les génisses. Depuis 2021, je fais 100 % IA.»

GAEC DE L'ADRECH (12)



bon à savoir

Les outils de monitoring équipent près de 900 éleveurs sur notre territoire. Plus de 750 éleveurs ont choisi de faire confiance au SMARTVEL, outil d'aide à la détection des vêlages. Plus de 120 éleveurs se sont équipés d'un SENSEHUB, outil d'aide à la détection des chaleurs.

Arnaud IMBERT

(12 - Argences- en- Aubrac) - système AB

Installé depuis 2017, Arnaud Imbert utilise le SENSEHUB depuis novembre 2020 avec 50 colliers en service Starter. «C'est une aide pour la détection des chaleurs et le suivi des vaches à problèmes. Le SENSEHUB me permet d'avoir un œil 24h/24h-7j/7j sur mon troupeau. J'ai aussi pu obtenir un meilleur taux de réussite en 1^{er} IA. Depuis que j'utilise le SENSEHUB, je m'aperçois qu'auparavant j'avais tendance à inséminer mes vaches trop tôt. J'ai réussi à regrouper les vêlages des génisses en passant d'une période de 3 mois contre 6 semaines aujourd'hui».



IVV 2021
368j

Moy. groupe : 407j

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)

«POUR LA DÉTECTION
DES CHALEURS,
LE SENSEHUB EST
LE COLLABORATEUR
IDÉAL.»



50 vaches



Limousine



Broutards

85% IA
Vêlages groupés



Oui

«Les résultats sont supérieurs à l'objectif de départ que je m'étais fixé : plus de 70% de réussite à la première IA. Le SENSEHUB m'aide petit à petit à atteindre l'objectif que je me suis fixé qui est de tendre vers du 100% d'IA, soit plus 30% d'IA en 2 ans.»

GAEC BOUBAL DE ZENIERES

(12 - MONTROZIER)



Capteur
SMARTVEL 2

«QUAND LE VÊLAGE
COMMENCE,
JE PEUX ATTENDRE
2 HEURES AVANT
D'INTERVENIR.»

IVV 2021
361j

Moy. groupe : 407j

Productivité
globale
98 %

Moy. groupe : 90 %

Résultats Reproduction
TBVA 2021 (SYNEL)



160 vaches



Aubrac



Broutards

30% IA

Vêlages groupés



Oui

Même sans problèmes de vêlage, Philippe Boubal a choisi de s'équiper d'un SMARTVEL depuis décembre 2019 en complément d'une caméra. «Cet outil m'a permis de gagner en souplesse de travail. Je sais que quand ça commence, j'ai un délai pour intervenir. Ce délai est important car on laisse mieux se préparer les bêtes. Et moi, je peux dormir sereinement et me réveiller que lorsque le SMARTVEL m'appelle. Je ne regrette pas cet investissement. Le SMARTVEL répond à mes attentes, même au-delà».

«La tranquillité, je peux l'avoir même sur les jeunes car chez moi, les génisses vêlent à 2 ans. Mais aussi à la fin du pic des vêlages, parce qu'on est plus fatigué et moins vigilants sur les dernières».

MONITORING

Simplifiez-vous la vie !


Plus de sérénité pour l'éleveur, plus de sécurité pour les animaux
grâce aux capteurs SmartVel et SenseHub

Devis sur demande - n'hésitez pas à solliciter le passage de votre inséminateur ou d'un technicien spécialisé pour en savoir plus.

Smart
Vel²

ALERTE
ET SÉCURISATION
DES VÊLAGES

Nouvelle bande de fixation
+ facile
+ tenue améliorée



SenseHub™

DÉTECTION DES CHALEURS
SUIVI REPRODUCTION
ALERTE SANTÉ

Synchronisation possible
avec les données
troupeau nationales





COOPELSO ET LOZÈRE INSÉMINATION RECRUTENT !

RECHERCHE INSÉMINATEUR(TRICE)

CDI - Contrat de professionnalisation

Formation CAFTI assurée

Tuteur en interne

Si vous avez envie de polyvalence,
d'autonomie et d'action,
il faut nous rejoindre !

PROFIL

BTS PA ou ACSE minimum ;
Expériences significatives
dans le domaine agricole ;
Forte motivation pour l'élevage
et la reproduction bovine ;
Bon relationnel, autonome et organisé(e) ;
Permis VL.

MISSION

Assurer la mise en place de la semence bovine ;
Pratiquer des actes complémentaires :
constats de gestation, traitement synchronisation,
génotypage, plans d'accouplements... ;
Proposer aux éleveurs un appui technique
en reproduction et génétique ;
Participer activement au développement de la génétique
bovine et la promotion des services de la coopérative.

À VOTRE SERVICE POUR UNE VISITE,
UN CONSEIL OU UN SIMPLE RENSEIGNEMENT !